



TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppeborg "LM Kids"

ID nr.: ~~LMK0109-~~
TI-1325

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17-06-2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14-12-2005 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.



TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESSAPPARAT

Apparatets art: Hoppeborg "LM Kids"
ID nr.: LMK0109
Ejer/bruger: *Grested Venge 3, 3230 Grested*
LM Kids, ~~Ryes Møllevej 37, 6100 Haderslev~~
Førstegangsinpektionsdato: 18. maj 2009
Fabrikat/ Forhandler: Holtegaard Trading
Serienummer: 9558, Bubbel Bounce.
Vægt -
Max. vindbelastning 11 sek/m
Antal forankringer 6
Max. antal brugere samtidig 8 - 6 - 4
Maks. højde på brugere 1,0 m - 1,25 m - 1,5 m

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



Oppustelig forlystelse "LM Kids"

Forlystelsen er en mobil forlystelse.

Forlystelsen er fremstillet af brandhæmmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udendørs brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden form for stationær fastgørelse.

Forlystelsen består af en oppustelig dug med en grundflade på 5,0 m x 6,0 m og 2,3 m høje vægge på de tre sider, totalhøjde 4,0 m.

Bunden på hoppeborgen består af en luftpude med en tykkelse på 0,9 m.

Foran åbningen er en forpude på 5,0 x 1,5 m og 0,5 m tyk.


Alle mål er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra forlystelsen. Luftblæseren skal være forsynet med en inflammationsklap, således at forlystelsen ikke hurtigt kollapser ved f.eks. strømsvigt.

I lufttilgangen skal der være en tryksikring, der sikrer, at der ikke som følge af solophedning af den indblæste luft, sker sprængning af dugen.



FOTO



Betingelser

Forlystelsen og evt. faldunderlag skal holdes fri for sten og skarpe genstande samt grene og andre hårde genstande, som kan skade brugeren ved fald.

Forlystelsen skal, når den er i brug:

være overvåget af en voksen person, denne skal sikre, at der ikke opstår uro og voldsom adfærd, til fare for andre brugere af forlystelsen.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses følgende:

1. Der må ikke trædes på dugen med fodtøj. Eventuelt fodtøj skal placeres ved siden af forlystelsen og ikke foran indgangen.
2. Skarpe, spidse eller lignende genstande må ikke medtages eller befinde sig på eller i nærheden af forlystelsen.

Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen og luftblæseren skal dagligt efterses for skader, samt ved udendørs brug sikre at forankringen til underlag er intakt og dækket.

Det frie areal omkring forlystelsen skal altid være uden sten eller andet, der kan skade personer eller dugen.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

Uden for sæsonen skal forlystelsen opbevares tørt og beskyttet på en sådan måde, at dugen ikke mørner.



Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsens tekniske, mekaniske dele, forlystelsesforløbet og sikkerhed er godkendt den, 18. maj 2009 af:

Teknologisk Institut

Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen

Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C

Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275

kaj.rosenstedt@teknologisk.dk

Stempel og underskrift

Kaj Rosenstedt

efter anmodning fra: **LM Kids, Ryes Møllevej 37, 6100 Haderslev**



For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskade- og ansvarsforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

Syd- og Sønderjyllands Politi
Lokalpolitistationen i Haderslev
Gammelting 3
6100 Haderslev









Politiets stempel og underskrift

**Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud
med angivelse af tidsfrist for udførelsen**



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
18. maj 2009	<p>Forlystelsen og tilhørende blæser er undersøgt, afprøvet og fundet i orden og kan anvendes uden fare, hvis betingelserne følges.</p> <p align="center">Teknologisk Institut Havari og Sikkerhed / Forlystelseskontrollen Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275 kaj.rosenstedt@teknologisk.dk</p> <p><i>Kaj Rosenstedt</i> Kaj Rosenstedt Konsulent</p>	
2010.07.15	<p align="center"> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen, id. nr. TI - 1325 Er d.d. synet <input checked="" type="checkbox"/> Uden anmærkninger <input type="checkbox"/> Med følgende anmærkninger: Sign <i>Jan Helbo</i></p> <p align="center">TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Jan Helbo Tlf. 72 20 13 50 JHE@teknologisk.dk</p>	
18 MAJ 2011	<p align="center"> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign <i>Kaj Rosenstedt</i></p> <p align="center">TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 Stempel 8000 Århus C. Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>	
19 maj 2011	<p>Hoppeborgen syet - 5cm syning gået op i hø, side bagerste hjørne indvendig. Syet hos Jan Klitzgård Pedersen Johannes Jensens Vej 42 Sørring.</p>	Ebbe M. Ullmann

Tlf.: 7020 5216 / 4040 5206













Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
23 MAJ 2012	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
9 APR. 2013	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
10 SEP. 2013	<p>NORDSJÆLLANDS POLITI Hillerød Østergade 1 - 3400 Hillerød Fax 4824 1447</p> <p style="text-align: right;"> Pia Hautop kontorfuldmægtig</p>	
1 APR. 2014	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
5/9-2014	<p>NORDSJÆLLANDS POLITI KundeCenter Østergade 1, 3400 Hillerød Mail: nsj-kundecenter@politl.dk</p> <p style="text-align: right;"> Jeanette Knudsen Overassistent</p>	









Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
<p>17/4-2015</p>	<div data-bbox="587 389 1054 645" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign <i>[Signature]</i> Stempel</p> </div> <div data-bbox="991 443 1369 629" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> </div> <p>NORDSJÆLLANDS POLITI KundeCenter Østergade 1, 3400 Hillerød Mail: nsj-kundecenter@politi.dk</p> <p>25 JUNI 2015</p> <p><i>[Signature]</i> Ulla Madsen kontorfuldmægtig</p>	
<p>7/4-2016</p>	<div data-bbox="539 1061 1007 1317" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign <i>[Signature]</i> Stempel</p> </div> <div data-bbox="927 1077 1305 1263" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> </div> <p>NORDSJÆLLANDS POLITI Bevillinger & Tilladelser Østergade 1, 3400 Hillerød Mail: nsj-bevilling-tilladelse@politi.dk</p> <p>26 SEP. 2016</p> <p><i>[Signature]</i> Ulla Madsen kontorfuldmægtig</p>	



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
3/4 - 2017	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
3/4 - 2018	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
22/3 - 2019	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
09 MRS. 2020	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
09 MRS. 2021	 <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p>Sign  Stempel</p>	



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
07 MRS. 2022	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
07 MRS. 2023	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
06 MRS. 2024	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.</p> <p>Sign  Stempel</p>	